

Weringslijst kinderziektes

Kinderziekte	Wering	Maatregelen
Bof	Nee,	<ul style="list-style-type: none"> • Ventileer de ruimte goed door ramen en deuren op een kier te zetten. • Pas de hygiëneregels met betrekking tot handen wassen, hoesten en niezen, desinfecteren en schoonmaken van de 'Hygiënerichtlijn voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang' goed toe.
Diarree en Braken	Nee *Soms worden kinderen met diarree wel geweerd op advies van de GGD.	<ul style="list-style-type: none"> • Laat het kind veel water drinken om uitdroging te voorkomen. • Pas de hygiëneregels handen wassen, desinfecteren, schoonmaken, verschonen en voedselvoorbereiding van de 'Hygiënerichtlijn voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang' goed toe. • Maak bij het voorkomen van diarree de toiletten vaker schoon, denk hierbij ook aan de contactpunten zoals deur- en lichtknop, kraan en toiletbediening. • Laat de zieke een eigen toilet gebruiken. Kan dat niet? Maak dan het toilet direct schoon als de zieke naar het toilet is geweest. • Informeer de ouders als u bloed vindt in de ontlasting.
Hand-voet-mondziekte	Nee,	<ul style="list-style-type: none"> • Ventileer de ruimte goed door ramen en deuren op een kier te zetten. • Pas de hygiëneregels met betrekking tot handen wassen, hoesten en niezen, desinfecteren, schoonmaken, verschonen en voedselvoorbereiding van de 'Hygiënerichtlijn voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang' goed toe. • Raak het vocht van de blaasjes niet aan. • Maak speelgoed dat kinderen in de mond stoppen elke dag schoon met gewoon schoonmaakmiddel.
Hepatitis A (geelzucht)	Nee, Toya's toetties heeft kinderen met hepatitis A die zich goed voelen niet te weren. Hepatitis A is al	<ul style="list-style-type: none"> • Was uw handen met water en zeep na het verschonen van een kind.

	<p>besmettelijk voordat iemand zelf klachten heeft. Behalve als een kind hepatitis A oploopt tijdens een vakantie en nog niet op het kindercentrum is geweest, dan heeft het nog geen anderen kunnen besmetten. Deze kinderen mogen wel geweerd worden tot 1 week nadat ze geel zijn gaan zien.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pas de hygiëneregels handen wassen, desinfecteren, schoonmaken, verschoneren en voedselvoorbereiding van de 'Hygiënerichtlijn voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang' goed toe, extra aandacht hiervoor is noodzakelijk om besmetting en verspreiding te voorkomen. • Maak bij een uitbraak de toiletten vaker schoon, denk hierbij ook aan de deurknop, kraan, trekker en vloer. • Maak de omgeving extra goed schoon en desinfecteer. • Maak het speelgoed elke dag schoon en desinfecteer.
Hepatitis B	Nee	<ul style="list-style-type: none"> • Pas de hygiëneregels zoals handen wassen, desinfecteren, schoonmaken, verschoneren en voedselvoorbereiding van de 'Hygiënerichtlijn voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang' goed toe, extra aandacht hiervoor is noodzakelijk om besmetting en verspreiding te voorkomen. • Vermijd contact met bloed. • Dek wondjes aan de handen af met een waterafstotende pleister. • Gebruik bij ongelukjes met bloed wegwerphandschoenen. • Gebruik niet dezelfde nagelschaartjes, vijltjes en tandenborstels (hierop kunnen bloedresten zitten).
Hersenvliesontsteking (meningokokbacterie)	Nee	<p>Bel onmiddellijk de huisarts of de eerste hulp als een kind klachten heeft zoals luerpijn en onwillekeurige schokjes, nekstijfheid, sufheid of bewusteloosheid hoge koorts én rood paarse vlekjes in de huid die zichtbaar blijven als er met een doorzichtig glas op gedrukt wordt. Wacht niet tot de ouders komen!</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ventileer de ruimte goed door ramen en deuren op een kier te zetten. • Pas de hygiëneregels handen wassen, desinfecteren en schoonmaken van de 'Hygiënerichtlijn voor

		<p>kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang' goed toe.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Was de handen van de kinderen na het hoesten en niezen in de handen. • Hoest en nies in een papieren zakdoek en gooi deze meteen weg.
Hoofdluis	Nee, we verwachtten wel dat het gelijk behandeld word.	<p>Er zijn drie manieren om hoofdluis te behandelen: 1. kammen; 2. kammen in combinatie met gebruik van een antihoofdluismiddel; 3. warme lucht.</p>
Kinkhoest	<p>Wering is meestal niet nodig. Overleg met de GGD als er in de groep van het zieke kind kinderen zitten die jonger zijn dan een half jaar en nog niet volledig gevaccineerd zijn.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ventileer de ruimte goed door ramen en deuren op een kier te zetten. • Pas de hygiëneregels voor hoesten en niezen, handen wassen, desinfecteren, schoonmaken en voedselvoorbereiding van de 'Hygiënerichtlijn voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang' goed toe. • Overleg met de GGD wanneer een kind of medewerker kinkhoest heeft, of verdacht wordt van kinkhoest. • Houd kinderen met kinkhoest weg bij zwangere vrouwen en jonge baby's.
Koortslip (herpes simplex)	Nee	<ul style="list-style-type: none"> • Was de handen van de kinderen of die van u na het aanraken van de huid of blaasjes. • Het kind gebruikt zijn eigen bestek, borden en bekers. • Raak de koortslip niet aan. • Zoen geen baby's. • Pas de hygiëneregels voor hoesten en niezen, handen wassen, desinfecteren, schoonmaken en voedselvoorbereiding van de 'Hygiënerichtlijn voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang' goed toe.
Krentenbaard	<p>Nee, Toya's Toetties hoeft kinderen met een krentenbaard niet te weren.</p> <p>De GGD kan adviseren om kinderen te weren wanneer de wondjes erg groot zijn en er meerdere kinderen ziek zijn.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Was uw handen en die van de kinderen na het aanraken van de blaasjes. • Laat het kind niet aan de plekken krabben, laat de ouders de nagels kort houden. • Gebruik een aparte handdoek voor het kind met een krentenbaard.

		<ul style="list-style-type: none"> • Adviseer de ouders om naar de huisarts te gaan voor behandeling. • Plak geen pleisters op de blaasjes. <p>Pas de hygiëneregels voor hoesten en niezen, handen wassen, desinfecteren, schoonmaken en voedselvoorbereiding van de 'Hygiënerichtlijn voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang' goed toe.</p>
Luchtwegeninfecties	Nee	<ul style="list-style-type: none"> • Ventileer de ruimte goed door ramen en deuren op een kier te zetten. • Pas de hygiëneregels met betrekking tot handen wassen, hoesten en niezen, desinfecteren en schoonmaken van de 'Hygiënerichtlijn voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang' goed toe.
Mazelen	Overleg met de GGD als er bij een kind of medewerker mazelen is vastgesteld. Toya's Toetties hoeft kinderen met mazelen niet altijd te weren. Wanneer er veel niet-gevaccineerde kinderen op de groep zijn kan dit wel gebeuren .Houd er rekening mee dat kinderen pas op de leeftijd van 14 maanden hun eerste BMR-vaccinatie tegen mazelen krijgen.	<ul style="list-style-type: none"> • Ventileer de ruimte goed door ramen en deuren op een kier te zetten. • Pas de hygiëneregels voor handen wassen, hoesten en niezen, desinfecteren en schoonmaken van de 'Hygiënerichtlijn voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang' goed toe • Leer de kinderen goed te hoesten en niezen.
Middenoorontsteking en loopoor	Nee	<ul style="list-style-type: none"> • Ventileer de ruimte goed door ramen en deuren op een kier te zetten • Pas de hygiëneregels voor handen wassen, hoesten en niezen, desinfecteren en schoonmaken van de 'Hygiënerichtlijn voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang' goed toe. • Maak een loopoor schoon met een wattenbolletje, was daarna goed uw handen. • Gebruik indien van toepassing een aparte handdoek voor het zieke kind, voor bijvoorbeeld het verschonen.

Oogontsteking	Nee.	<ul style="list-style-type: none"> • Ventileer de ruimte goed door ramen en deuren op een kier te zetten. • Pas de hygiëneregels voor handen wassen, hoesten en niezen, desinfecteren en schoonmaken van de 'Hygiënerichtlijn voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang' goed toe. • Was en verschoon de lakens van een ziek kind dagelijks. • Laat het kind niet in zijn ogen wrijven. • Maak het oog schoon met afgekoeld gekookt water. • Gebruik voor ieder oog een apart gaasje. • Veeg altijd in de richting van de neus.
Pseudokroep	Nee	<ul style="list-style-type: none"> • Ventileer de ruimte goed door ramen en deuren op een kier te zetten. • Pas de hygiëneregels voor handen wassen, hoesten en niezen, desinfecteren en schoonmaken van de 'Hygiënerichtlijn voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang' goed toe. • Waarschuw bij een benauwdheidsaanval de ouders en een arts. • Probeer het kind te kalmeren. • Stomen helpt soms om de benauwdheid te verminderen.
Rodehond	Nee	<ul style="list-style-type: none"> • Ventileer de ruimte goed door ramen en deuren op een kier te zetten. • Pas de hygiëneregels voor handen wassen, hoesten en niezen, desinfecteren en schoonmaken van de 'Hygiënerichtlijn voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang' goed toe. • Extra aandacht voor het handen wassen na hoesten en niezen en toiletbezoek, omdat het virus ook in urine kan voorkomen. <p>Het kindercentrum moet wel ouders en beroepskrachten informeren over rodehond in de groep. Zij kunnen dan alert zijn op verschijnselen bij hun kind of gewaarschuwd zijn bij een zwangerschap.</p>

Roodvonk	Nee, Toya's Toetties hoeft kinderen met roodvonk niet te weren. In speciale gevallen kan de GGD in overleg met de huisartsen adviseren om zieke kinderen alleen na behandeling met antibiotica toe te laten.	<ul style="list-style-type: none"> • Ventileer de ruimte goed door ramen en deuren op een kier te zetten. • Pas de hygiëneregels: handen wassen, hoesten en niezen, desinfecteren, schoonmaken van de 'Hygiënerichtlijn voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang' goed toe. • Besteed extra aandacht aan het regelmatig handen wassen bij de kinderen.
Steenpuisten	Nee, De steenpuist moet wel worden behandeld en afgedekt met een pleister.	<ul style="list-style-type: none"> • Was uw handen en die van de kinderen met water en zeep na het aanraken van pus uit een steenpuist. • Houd de wond goed schoon. • Dek de steenpuist goed af. • Verschoon regelmatig de gaasjes van een open steenpuist. • Gebruik altijd handschoenen bij de wondverzorging. • Druk de steenpuist nooit uit. • Pas de hygiëneregels voor handen wassen, hoesten en niezen, desinfecteren, schoonmaken van de 'Hygiënerichtlijn voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang' goed toe.
Schimmelinfectie aan de huid (Ringworm)	Nee Toya's Toetties hoeft kinderen met een schimmelinfectie niet te weren als de behandeling gestart is.	<ul style="list-style-type: none"> • Waarschuw de ouders voor een schimmelinfectie op hun kind en vraag om een behandeling van de huisarts. • Laat de kinderen niet dezelfde kleren, hoedjes of petten dragen. • Reinig de kammen en borstels van de besmette kinderen en desinfecteer deze kammen en borstels minimaal 5 minuten in 70% alcohol. • Let op besmetting bij andere kinderen. • Houd kinderen weg van dieren die veel krabben of schimmelplekken hebben. • Was uw handen en die van de kinderen goed na het aanraken van de schimmel. • Maak de vloer, bedden, speelgoed en meubels goed schoon. Hanteer hierbij de instructies in de de 'Hygiënerichtlijn voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang'.

Schurfft (Scabiës)	Een kind met schurfft hoeft niet geweerd te worden. Wel moet een kind dat schurfft heeft behandeld worden. Alle gezinscontacten (ouders, broers, zussen en eventuele andere inwonende familieleden) moeten worden mee behandeld, ook als zij geen klachten hebben. Zij moeten gelijktijdig op hetzelfde moment behandeld worden. 12 uur na de start van de behandeling is schurfft niet meer besmettelijk.	<ul style="list-style-type: none"> • Let op jeukklachten bij de andere kinderen in de groep. • Geef elk kind eigen en schoon beddengoed. Na de eerste en laatste behandeling tegen schurfft moet extra aandacht zijn voor eventueel het beddengoed dat het kind op het kinderdagverblijf gebruikt heeft. Dit moet dan echt verschoond worden. Het beddengoed moet op 60 °C gewassen worden. • Was de verkleedspullen en knuffels op 60 °C. • Stop verkleedspullen en knuffels die niet gewassen kunnen worden minstens 72 uur in een afgesloten plastic zak zodat de mijten dood gaan. De GGD beschikt over een uitgebreide beschrijving van de werkwijze bij de behandeling van schurfft en was- en luchtvoorschriften ter preventie van meerdere ziektegevallen.
Spruw	Nee	<ul style="list-style-type: none"> • Spoel de mond van het kind schoon met afgekoeld gekookt water na het voeden. • Adviseer de ouders naar de huisarts te gaan voor behandeling van de infectie. • Adviseer de ouders naar de huisarts te gaan als het kind niet wil drinken door de spruw. • Reinig en desinfecteer het speelgoed van de kinderen dagelijks conform de instructie in de 'Hygiënerichtlijn voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang'.
Spoelwormen	nee	<ul style="list-style-type: none"> • Houd honden en katten weg van de speelplaats en de zandbakken. • Sluit zandbakken af met een net dat niet op het zand mag liggen. • Voorkom besmetting van kinderen door ze niet te laten spelen op terreinen waar honden en katten toegang hebben. • Probeer het in de mond stoppen van zand tijdens het spelen te voorkomen. • Pas de hygiëneregels m.b.t. handen wassen, met name na het buitenspelen, en voedselbereiding goed toe.

<p>Vijfde ziekte (erythema infectiosum, parvovirusinfectie)</p>	<p>Nee</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ventileer de ruimte goed door ramen en deuren op een kier te zetten • Pas de hygiëneregels voor handen wassen, hoesten en niezen, desinfecteren, schoonmaken van de 'Hygiënerichtlijn voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang' goed toe. • Leg contact met de GGD om te overleggen of ouders van andere kinderen en beroepskrachten geïnformeerd moeten worden.
<p>Voetschimmel (zwemmerseczeem)</p>	<p>Nee</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Droog altijd de voeten goed af, laat de kinderen dit zelf doen of door een beroepskracht. • Laat de kinderen op de groep pantoffeltjes of schoenen dragen. • Draag slippers in douches en in de buurt van zwembaden. Pas de hygiëneregel schoonmaken van deze richtlijn goed toe, met name de vloeren.
<p>Waterpokken</p>	<p>Toya's Toetties hoeft kinderen met waterpokken niet te weren. De ouders kunnen wel gewaarschuwd worden dat er waterpokken heerst op de groep, overleg hierover met de GGD.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ventileer de ruimte goed door ramen en deuren op een kier te zetten. • Pas de hygiëneregels voor handen wassen, hoesten en niezen, desinfecteren, schoonmaken van de 'Hygiënerichtlijn voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang' goed toe. • Laat het kind zichzelf niet krabben. • Houd de nagels van het kind kort. • Laat kinderen met waterpokken niet zwemmen tot de blaasjes goed ingedroogd zijn. Het warme zwemwater kan de jeuk erger maken. Ook kunnen de wondjes van de waterpokken na zwemmen gaan ontsteken.
<p>Wratten</p>	<p>Nee</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Laat het kind niet aan de wratten krabben. • Laat kinderen zonder wratten de wratten van anderen niet aanraken. • Laat kinderen niet nagelbijten of duimzuigen. • Droog de voeten goed af als zij nat zijn geweest. • Laat de kindjes goed doorluchtende schoenen of pantoffels dragen. • Pas de hygiëneregels voor handen wassen, desinfecteren,

		<p>schoonmaken van de 'Hygiënerichtlijn voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang' goed toe.</p>
Waterwratten	Nee	<ul style="list-style-type: none"> • Was uw handen en die van de kinderen goed na het aanraken van de wratten. • Laat het kind niet aan de wratjes krabben. • Open wratjes eventueel behandelen (indien doktersadvies) en afdekken. • Extra aandacht voor persoonsgebonden gebruik van een washandje en handdoek. Gebruik de washand en handdoek maar één keer. • Reinig en desinfecteer het speelgoed en oppervlakten zoals bedranden. Doe dit aan de hand van de informatie in de 'Hygiënerichtlijn voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang'.
Wormpjes (aarsmaden, oxyuren)	Nee.	<ul style="list-style-type: none"> • Pas de hygiëneregels voor handen wassen, desinfecteren, schoonmaken, verschoneren en voedselbereiding van de 'Hygiënerichtlijn voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang' goed toe. • Maak bij het voorkomen van wormpjes de toiletten vaker schoon, denk hierbij ook aan de deurknop, kraan, trekker en vloer. • Houd de nagels goed kort, schoon en altijd boenen tussen de nagels. • Waarschuw de ouders als de kindjes wormen hebben.
Zesde ziekte (exanthema subitum)	Nee	<ul style="list-style-type: none"> • Ventileer de ruimte goed door ramen en deuren op een kier te zetten. • Pas de hygiëneregels voor handen wassen, hoesten en niezen, desinfecteren, schoonmaken van de 'Hygiënerichtlijn voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang' goed toe. • Laat de kinderen geen gebruik maken van andermans bestek en servies.

		• Speelgoed dat in de mond is geweest direct schoonmaken.
--	--	-----------------------------------------------------------

In alle gevallen dient overleg plaats te vinden met de houder, of (niet) weren van toepassing is. In sommige gevallen kunnen we afwijken van de weringslijst van het rivm,

Zieke kinderen in het kindercentrum

Een ziek kind

Een ziek kind kan beter thuis blijven als het erg ziek is of de rest van de groep kan aansteken. Een kind met hoge koorts, dat veel overgeeft of met pijn, heeft rust, verzorging en extra aandacht nodig. Een kind met lichte ziekteverschijnselen zoals een snotneus of huiduitslag kan wel meedoen in de groep. Het is belangrijk om te weten of het kind op de groep kan blijven of dat u de ouders of arts moet waarschuwen.

Let op de volgende punten bij de gezondheid van een kind:

- Speelt en gedraagt het kind zich zoals gewoonlijk?
- Praat het kind zoals normaal?
- Reageert het kind op wat u zegt of doet?
- Voelt het kind warm aan?
- Huilt het kind vaker of langer dan anders?
- Heeft het kind regelmatig een natte luier?
- Ziet de ontlasting van het kind er anders uit dan normaal?
- Wil het kind steeds liggen of slaapt het meer dan anders?
- Klaagt het kind over pijn?

Risico's toedienen zetpil/paracetamol

Als je baby koorts heeft, hoef je hem geen zetpil te geven om de temperatuur te verlagen. De verhoogde lichaamstemperatuur is een manier van het afweersysteem om een infectie te bestrijden. Onregelmatig toedienen van paracetamol veroorzaakt schommelingen in de temperatuur en kan daardoor mogelijk koortsstuipen veroorzaken. Ook is het voor de beroepskracht moeilijker om een juiste inschatting te maken van de ernst van de ziekte en/of ziektebeeld. Het toedienen van paracetamol is daarom alleen toegestaan op recept van de (huis)arts.

Gezondheid van andere kinderen

Bij sommige infectieziekten – die ernstig kunnen zijn – mag het zieke kind niet naar het kindercentrum komen om zo de groep en de beroepskrachten te beschermen. Het tijdelijk niet toelaten van een kind wordt 'wering' genoemd. Weer de kinderen alleen als anderen nog niet besmet zijn en altijd in overleg met de GGD. Bij de hieronder beschreven ziektebeelden wordt vermeld wanneer wering noodzakelijk is.

Wanneer waarschuwt u de ouders?

Neem contact op met de ouders als een kind er niet goed uit ziet of zich niet lekker voelt. Niet elke gedragsverandering wordt door een ziekte veroorzaakt. Soms kan de ouder uitleggen waarom het kind zich zo gedraagt, bijvoorbeeld omdat het kind de vorige avond laat is gaan slapen. Als u denkt dat het kind opgehaald moet worden, beslist u met de

ouders wat er gedaan kan worden tot zij het kind komen ophalen.

Wanneer schakelt u de huisarts in?

Normaal gesproken nemen de ouders van het kind contact op met de huisarts. Alleen bij dringend gevaar, neemt het kindercentrum zelf contact op wanneer:

- het kind het plotseling benauwd krijgt;
- het kind bewusteloos raakt of niet meer reageert;
- het kind plotseling hoge koorts krijgt;
- het kind plotseling ernstig ziek wordt;
- ernstige ongevallen gebeuren. Maak van te voren duidelijke afspraken over wie er contact opneemt met de arts, wie bij de groep blijft en wie met het zieke kind meegaat. Geen arts bereikbaar?
- bel 112 voor een ambulance;
- beschrijf duidelijk de situatie;
- vermeld het adres en naam van het kindercentrum;
- vraag om advies wat u in de tussentijd moet doen. Afspraken met de ouders over het ziektebeleid Informeer de ouders goed over de afspraken en de omgang met zieke kinderen op het kindercentrum. Bespreek de afspraken en het ziektebeleid bij het plaatsingsgesprek en geef de afspraken op papier mee aan de ouders.

Afspraken over het beleid bij ziekte van het kind:

1. De werkwijze van het afmelden van een ziek kind door de ouders.
2. De redenen voor het kindercentrum om een ziek kind te laten ophalen.

Beleid bij besmettelijke ziekten

1. Ouders melden besmettelijke ziekten van hun kind bij de leiding.
2. De leiding overlegt zo nodig met de GGD, afdeling infectieziektebestrijding.

De GGD geeft onder meer advies over:

- Het wel of niet werven van een kind.
- Maatregelen om verspreiding te beperken.
- Ouders van andere kinderen informeren over de ziekte, zodat zij kunnen opletten op de verschijnselen.
- Overige kinderen uit voorzorg medicijnen of vaccins geven. Vaak zijn er geen bijzondere maatregelen noodzakelijk.

Kinderen met een chronische ziekte of afweerstoornis

Sommige kinderen hebben een bepaalde afweerstoornis waardoor zij vatbaarder zijn voor ziektes. Indien het kindercentrum hiervan op de hoogte is kunnen zij de ouders informeren wanneer er een infectieziekte heerst.

Risico's voor beroepskrachten

Sommige infectieziekten kunnen ook gevaarlijk zijn voor zwangeren. De arbodienst kan hier advies over geven. Maak met de arbodienst afspraken over beroepskrachten die zwanger zijn of willen worden.

Wanneer schakelt u de GGD in?

Is er misschien een besmettelijke ziekte op het kindercentrum? Overleg dan met de afdeling infectieziektebestrijding van de GGD. De GGD geeft informatie over wat je kunt of moet doen. Soms neemt de GGD contact op met de ouders en (met toestemming van de ouders)

met de behandelende arts. De GGD kan voor een informatiebrief zorgen die het kindercentrum uitdeelt aan de andere ouders.

Wettelijke verplichte melding van infectieziekten (Artikel 26 van de Wet Publieke Gezondheid)

Wanneer er een ongewoon aantal kinderen en medewerkers met een bepaalde ziekte in een kindercentrum komen moet dit volgens artikel 26 van de Wet publieke gezondheid gemeld worden bij de GGD. Als er een infectieziekte voorkomt in het kindercentrum moeten er bepaalde stappen genomen worden. Hoe sneller er wordt gehandeld, hoe kleiner de kans is dat anderen ziek worden.

Voor het goed en snel handelen, gelden de volgende normen:

- Meld binnen één werkdag de meldingsplichtige infectieziekte bij de lokale GGD.
- Meld ziektes bij: o acute maag- en darmaandoeningen; o geelzucht; o huidaandoeningen; o andere ernstige aandoeningen zoals hersenvliesontsteking of meerdere gevallen van longontsteking in korte tijd.
- Verzamel de volgende gegevens: o naam, geslacht, geboortedatum, adres; o de klacht, beloop en ernst; o eventuele besmettingen of oorzaak.

Voor meer informatie over infectieziekten of uw lokale GGD gaat u naar www.ggd.nl.

Bron: [Informatie over ziektebeelden voor KDV, PSZ en BSO | RIVM](#)